

医院

FOR LAB USE ONLY

No.

完成日

発送日

担当Dr.

AS

TEL希望

患者名

年齢

性別

男

女

セット日

年

月

日

時

分

次回

試適

完成

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8

使用材料

Co-Cr 12% 金パラ

G Pt 他 ()

シェード

55 (A2) 56 (A3) 58 (A3.5 ~ 4)

Mold

S T O SS C

人工歯

硬質レジン歯 普通レジン歯 陶歯

床の色

ピンク ライブ ダーク

床


レジン床 金属床 ノンクラスプ

オプション

バー (キャスト・屈曲) クラスプ (キャスト・屈曲)

修理 補強線要 増歯

設計図



■エキスト予定歯は×(バツ)印をご記入ください。

memo



WORLD LAB

営業

担当TC

ファイナル
チェック

ワールドラボ東京

〒153-0063 東京都目黒区目黒
1-6-17Daiwa 目黒スクエア 1F
TEL : 03-6431-9239
FAX : 03-6431-8765
witokyo@worldlabinc.com

ワールドラボ大阪

〒564-0051
大阪府吹田市豊津町 11-37 2F
TEL : 06-6190-2660
FAX : 06-6310-6067
wlosaka@worldlabinc.com

ワールドラボ仙台

〒981-3328
宮城県富谷市上桜木 1-46-2
TEL : 022-348-1206
FAX : 022-348-1242
wlsendai@worldlabinc.com

ワールドラボ新潟

〒956-0023
新潟県新潟市秋葉区美幸町 3-2-25
TEL : 0250-23-2009
FAX : 0250-25-2444
winigata@worldlabinc.com